

附件 1:

参数、技术规范要求

公寓床 2000mm×900mm×4500mm (因摆放房间尺寸因素, 组合床的最长处不得长于 4500mm)。床头立柱: 6cm×6 cm (1.2mm) 凹型封闭式高频焊接钢管, 内嵌采用 1.5 cm 厚三聚氢胺板, 内镶 4 块床头床尾挡板, 尺寸为 80cm×189cm×1.5cm。床头定部采用 ABS 工程塑料专用链接弯头设计, 副管 2 cm×4 cm (1.2 mm) 封闭式高频焊接型材, 床厅: 使用 4 cm×6 cm (1.2 mm) 副管使用 2.5 cm×2.5 cm 不能少于 5 根封闭式高频焊接型材, 护栏使用 2.5 cm×2.5 cm 方管高度不小于 25cm、护栏长度不得少于 1500mm; , 中梯: 中梯踩板宽度 500mm (楼梯钢架采用规格不少于 2.5 cm × 2.5 cm × 1.2mm 方管, 由方管焊接为 4 台阶楼梯; 踩板采用厚度 1.5 cm 的 E1 级三聚氰胺饰面板, 踏面台阶下方需配备独立框架全焊楼梯, 踏面基材为中密度板, 楼梯踏面之间为 90° 夹角, 不得采用斜爬梯设计。

双拼叉色书桌架: 1900*600*1630mm, 书架采用 15mm 优质三聚氰胺饰面板, 按照样品采用双色组成。基材为 E1 中密度板, PVC 热熔封边。学习桌桌面厚度为 25mm, 桌面高度为 760mm。需具备桌面围栏、灯光档条、主机槽后背板(其中桌面围栏长度及灯光档条尺寸均为 78cm×10cm×1.5cm, 后背板材料厚度为 1.5cm。) 其他部位以 15mm 的优质 E1 级中纤板为基材的三聚氰胺饰面板。采用明挂锁, 床立柱与床床连接稳固无活动, 床板(适配床型, 1.5cm 多层实木板), 并经干燥、防腐、防蛀、防变形处理。五金: 国标扣件, 衣柜整体及桌柜采用国标阻尼缓冲静音铰链, 抽屉采用耐磨尼龙滑轨跑道。

靠背方凳: 使用 2cm×4cm (1.2 mm) 主管, 副管使用 2cm×2 cm (1.2 mm)。凳面 36×34cm, 靠背 36×17cm, 板材厚度均为 1.8cm E1 级三聚氰胺饰面板。

所有上述组合家具及配套组件共同相关技术要求: 材质要求: 产品整体质量须符合国家相关标准。所有木质部分须符合 E1 级国家标准, 符合《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》(GB 18584-2001)。所有金属部分须符合国家标准 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》, 所有钢材采用符合国家标准的钢材。焊接工艺: 金属部件采用二氧化碳保护焊接, 焊接方式为全焊, 焊接平整, 焊接无灰渣、气孔、焊瘤, 无脱焊、虚焊、焊穿、漏焊等, 焊接后需精细打磨, 光洁平整。涂装工艺: 所有金属部件采用酸洗、水洗、磷化、钝化、固化等工艺处理后, 进入全自动喷涂线喷涂环氧聚酯热固粉末, 经 180 度恒温烘烤热固, 喷涂厚度≥80 微米, 硬度不低于 2B。饰面要求: 具有防污, 防潮, 硬度高, 表面光滑, 色泽协调, 抗冲击性强等特点。所有产品落地立柱加装防滑脚套。

注: 以上参数为基础参数, 投标产品材质参数不得低于此质量标准。

服务要求及标准

1、履约保证金：在签订合同前须交纳履约保证金 2%（中标总价的 2%），货到甲方验收合格满三年后无息退还。

售后服务：产品易损件，包括但不限于铰链、滑轮跑道、柜门拉手，螺丝等五金配件，终身维保，非人为损坏免费更换，不收取材料及人工费。在当地须有售后服务门店，接到报修电话后，2 小时内到达现场处理。



3、验收及收货：按照公布的详细参数及现场踏勘的样品，所供货物必须严格按照技术参数及样品要求提供，须提供产品质量检测合格报告及分项主材的质量检验报告。货到后，甲方验收并出具验收报告。

甲方验收不合格的，乙方须在五日内将不合格产品清理拉出所属甲方区域场地，因此产生的退货运输费、摆放场地费、不合格产品成本费用等所有费用由乙方自行承担，不得无故占用甲方场地区域。甲方验收不合格的，乙方可选择按照招采的标准提供新的产品或放弃合同内的供货内容，同时承担因乙方违约不能按时供货产生的包括但不限于入住学生临时租房费用、二次招采过程中产生的管理、专家评标费等成本费用。

4、货款支付：本项目无预付款，货到经收货方验收合格并出具验收报告正常使用一个月后，开具合格的发票，甲方收到合格发票 30 日内全额支付。

参考样式图：

以下图片仅供参考，以现场踏勘样品为准！



附件 2:

一次报价表

项目名称: _____

投标报价	元/组
交货期	
产品质量标准	
备注	

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

- 注: 1、此表需投标人填好相关内容并签字盖章, 在谈判截止时间前递交给甲方;
2、投标报价不得超过最高限价 3800 元/组;

附件 3:

二次报价表

项目名称: _____

投标报价	元/组
交货期	
产品质量标准	
备注	

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

- 注: 1、此表需投标人提前打印并签字盖章后带至谈判现场, 现场进行填报;
2、二次报价为最终报价, 二次报价不得超过一次报价;